



**CAR WRAP
REVOLUTION
TOUR**

**COLOR GUIDE
2024**

ÍNDICE

CLIQUE NO NOME DO PRODUTO E COMEÇA MAIS



SATIN

JATEADO

ULTRA

FX

CARBON

KRUSHER

KAMO

KLEAR

PPF

COLOR GUIDE
2024

SAATCHI

VOLTAR
PARA VOLVER
TO GO BACK





AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN BLUEBERRY
METALLIC**
CÓD. 18S48M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



SATIN

SATIN BLUE

CÓD. 18S49



SISTEMA ANTIBOLHAS

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN MATTE FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN CENTAURI
BLUE METALLIC**
CÓD. 18S193M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN DEEP
BLUE METALLIC**
CÓD. 18S192M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1,38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN GOTHAM
BLUE METALLIC**
CÓD. 18S50M




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**



**EFEITO
METALIZADO**

**ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO**



**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**



**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1,38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CHARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN NEBULA
PURPLE METALLIC**
CÓD. 18S41M



SISTEMA ANTIBOLHAS




EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



18000
AUTOMOTIVE SERIES



SATIN KIWI GREEN METALLIC

CÓD. 18S84M




SISTEMA ANTIBOLHAS



EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



SATIN

**SATIN KRYPTON
GREEN METALLIC**

CÓD. 18S85M



SISTEMA ANTIBOLHAS




EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN
YELLON**
CÓD. 18S21



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABAMENTO ACETINADO FOSCO
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

- CHARACTERISTICS
- 1.38 X 25 M ROLLS
 - SATIN METALLIC FINISH
 - CALENDERED PVC 100 MICRONS
 - REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 - AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

- CARACTERÍSTICAS
- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
 - ACABADO METÁLICO SATINADO
 - PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 - ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 - AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN
ORANGE**
CÓD. 18S36



ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN MATTE FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN ROCKET
ORANGE METALLIC
CÓD. 18S37M**




SISTEMA ANTIBOLHAS


EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO


APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN
RED**
CÓD. 18S36



ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABAMENTO ACETINADO FOSCO
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN QUARTZ
ROSE METALLIC**

CÓD. 18S51M



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

XX

EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALANDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METALICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN
PINK**
CÓD. 18S45



SISTEMA
ANTIBOLHAS

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADESIVO
ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN TITAN GOLD
METALLIC**
CÓD. 18S103M



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

X X

EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

↻

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

✦

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



SATIN

**SATIN BROWN
METALLIC**
CÓD. 18S80M



SISTEMA ANTIBOLHAS



EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN PEARL
WHITE**

CÓD. 18S946P




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**



**EFEITO
METALIZADO**

**ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO**



**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**



**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN
WHITE**
CÓD. 18S10



SISTEMA
ANTIBOLHAS

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADESIVO
ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN SILVER
METALLIC**
CÓD. 18S90M




SISTEMA
ANTIBOLHAS


EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CHARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



**SATIN GRAPHITE
METALLIC**
CÓD. 18S932M



SISTEMA ANTIBOLHAS




EFEITO METALIZADO

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN ADAMANTIUM
METALLIC**
CÓD. 18S74M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

10000

SATIN

**SATIN
BLACK**
CÓD. 18S70



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK




SISTEMA
ANTIBOLHAS

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN FOSCO FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



MAX HEADON

VOLTAR
PARA VOLVER
TO GO BACK





AUTOMOTIVE SERIES



JATEADO ICE BLUE

CÓD. 18J56




SISTEMA ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO TEXTURIZADO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**JATEADO BLUE
METALLIC**
CÓD. 18J196M




SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDRED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS


ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO

**JATEADO NAVY
BLUE METALLIC**
CÓD. 18J192M



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL

ACABAMENTO TEXTURIZADO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

1000



JATEADO

**JATEADO MINT
GREEN**
CÓD. 18J55



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL

ACABAMENTO TEXTURIZADO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- TEXTURED MATTE FINISH
- CALANDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CHARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO TEXTURIZADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



10000
AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO

**JATEADO GREEN
METALLIC**
CÓD. 18J62M




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**


**PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL**


**ACABAMENTO
TEXTURIZADO**


**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**


**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES



**JATEADO GREEN
MILITARY**
CÓD. 18J383




SISTEMA ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO TEXTURIZADO


APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO

**JATEADO
BEIGE**
CÓD. 18J82




SISTEMA ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO TEXTURIZADO


APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES



**JATEADO
YELLOW**
CÓD. 18J21




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**



**PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL**



**ACABAMENTO
TEXTURIZADO**



**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**



**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

10000

JATEADO

JATEADO

RED

CÓD. 18J32




SISTEMA ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO TEXTURIZADO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



10000
AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO

**JATEADO BROWN
METALLIC**
CÓD. 18J80M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- TEXTURED MATTE FINISH
- CALANDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO TEXTURIZADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



10000
AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO

**JATEADO
BROWN**
CÓD. 18J80



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- TEXTURED MATTE FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO TEXTURIZADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES



**JATEADO
WHITE**
CÓD. 18J10




**airflow
TECHNOLOGY 3.0**
SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CHARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TETURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**JATEADO NARDO
GRAY**
CÓD. 18J72



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL

ACABAMENTO TEXTURIZADO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALANDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



**JATEADO GREY
METALLIC**
CÓD. 18J932M



SISTEMA ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO TEXTURIZADO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES

18000

JATEADO

**JATEADO SILVER
METALLIC**
CÓD. 18J90M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

10000

JATEADO

**JATEADO CHARCOAL
METALLIC**
CÓD. 18J993M



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL

ACABAMENTO TEXTURIZADO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO


PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- TEXTURED METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO TEXTURIZADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

10000



JATEADO BLACK

CÓD. 18J70



-  SISTEMA ANTIBOLHAS
-  PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL
-  ACABAMENTO TEXTURIZADO
-  APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA
-  VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

ULTRA

VOLTAR
PARA VOLVER
TO GO BACK





AUTOMOTIVE SERIES

18000



ULTRA

ULTRA
BABY BLUE
CÓD. 18U53




 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA BISCAYNE
BLUE ALLTAK**
CÓD. 18U57



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------

CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

ULTRA

**ULTRA BLUE
METALLIC**
CÓD. 18U196M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA MYSTIQUE BLUE

CÓD. 18U49



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



ULTRA

**ULTRA
DARK BLUE**
CÓD. 18U50



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

**ULTRA DEEP BLUE
METALLIC**
CÓD. 18U192M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDÁVEL • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



ULTRA

ULTRA SEA BLUE

CÓD. 18U562



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

**ULTRA GARAPA
GREEN**
CÓD. 18U67




SISTEMA ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL


ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA MANDACARU
GREEN**
CÓD. 18U66




SISTEMA ANTIBOLHAS


BRILHO INTENSO


PELÍCULA DE PROTEÇÃO


APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL


ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA NEO MINT

CÓD. 18U55



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA KAMBO GREEN

CÓD. 18U63



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL


ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

ULTRA

ULTRA APPLE GREEN
CÓD. 18U64



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA GREEN
METALLIC**
CÓD. 18U62M




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**



BRILHO INTENSO



**PELÍCULA DE
PROTEÇÃO**



**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**



**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA GREEN
BRIGHT JADE
METALLIC**

CÓD. 18UD09M



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
 PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
 ACABAMENTO FLAKE BRILHANTE
 PVC CALANDRADO 120 MICRA
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
 SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FLAKE FINISH • CALENDERED PVC 120 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO FLAKE BRILHANTE • PVC CALANDRADO 120 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM IERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA TURQUOISE GREEN
CÓD. 18U54



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



18000
AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

**ULTRA LIME
YELLOW**
CÓD. 18U22



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
 PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
 ACABAMENTO BRILHANTE
 PVC CALANDRADO 100 MICRA
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
 SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



**ULTRA FREE
YELLOW**




BRILHO INTENSO



**PELÍCULA DE
PROTEÇÃO**



**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**



**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.

18000
AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA BANANA YELLOW

CÓD. 18U21



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA SUMMER
YELLOW**
CÓD. 18U20



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



10000
AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

**ULTRA STAR
YELLOW**
CÓD. 18US02M




 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
 PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
 ACABAMENTO BRILHANTE
 PVC CALANDRADO 100 MICRA
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
 SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

**ULTRA SOLAR
YELLOW METALLIC**
CÓD. 18UD06M




SISTEMA ANTIBOLHAS


BRILHO INTENSO


PELÍCULA DE PROTEÇÃO


APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE FLAKE

PVC CALANDRADO 120 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FLAKE FINISH • CALANDERED PVC 120 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO FLAKE BRILHANTE • PVC CALANDRADO 120 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA ROYAL
GOLD METALLIC**
CÓD. 18UD07M



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

BRILHO INTENSO

PELÍCULA DE PROTEÇÃO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO FLAKE BRILHANTE

PVC CALANDRADO 120 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FLAKE FINISH
- CALENDERED PVC 120 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO FLAKE BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 120 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



**ULTRA SUNRISE
TANGERINE**

CÓD. 18U36



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

X X

BRILHO INTENSO

PELÍCULA DE PROTEÇÃO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE


PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA BLOOD
RED**

CÓD. 18U31



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

**ULTRA SPICY
RED**
CÓD. 18U32



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1,38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



10000
AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA STAR
RED
CÓD. 18US01M



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



10000
AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA RED RADIANT
RUBY METALLIC**

CÓD. 18UD08M




 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
 PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
 ACABAMENTO FLAKE BRILHANTE
 PVC CALANDRADO 120 MICRA
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
 SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FLAKE FINISH • CALANDERED PVC 120 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO FLAKE BRILHANTE • PVC CALANDRADO 120 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA MALBEC

RED

CÓD. 18U88



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES




**ULTRA STONE
GARNET**
CÓD. 18UK01M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

- CHARACTERISTICS 
- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 - MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 - AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

- CARACTERÍSTICAS 
- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 - PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 - AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA VANILA
ICE CREAM**
CÓD. 18U89




 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
 PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
 ACABAMENTO BRILHANTE
 PVC CALANDRADO 100 MICRA
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
 SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

**ULTRA QUARTZ
ROSE METALLIC**
CÓD. 18U51M




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.

 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA ELDORADO PINK

CÓD. 18U46



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALANDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

ULTRA


**ULTRA ANGEL
PINK**
CÓD. 18U30



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

- CHARACTERISTICS 
- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 - MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 - AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

- CARACTERÍSTICAS 
- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 - PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 - AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA


**ULTRA KOSMIC
STARFIRE PURPLE**
CÓD. 18UK03M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

- CHARACTERISTICS 
- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
 - MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 - AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

- CARACTERÍSTICAS 
- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 - PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 - AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA BROWN SUGAR
CÓD. 18U80



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



ULTRA

**ULTRA COCONUT
WHITE**
CÓD. 18U10



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA ILLUSION WHITE METALLIC

CÓD. 18UD10M



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

BRILHO INTENSO

PELÍCULA DE PROTEÇÃO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO CAMALEÃO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 120 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS **1,38 X 25 M ROLLS** • GLOSSY CHAMELEON FINISH • CALENDERED PVC 120 MICRONS
 • MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS **ROLLOS DE 1,38 X 25 M** • ACABADO CAMALEÓN BRILLANTE • PVC CALANDRADO 120 MICRAS
 • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



1000 AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

ULTRA LAKETAN
GREY ALLTAK
CÓD. 18U75



SISTEMA ANTIBOLHAS

BRILHO INTENSO

PELÍCULA DE PROTEÇÃO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

- CHARACTERISTICS
- 1.38 X 25 M ROLLS
 - GLOSSY FINISH
 - CALENDERED PVC 100 MICRONS
 - MOLDABLE PROTECTIVE FILM
 - REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 - AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

- CARACTERÍSTICAS
- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
 - ACABADO BRILHANTE
 - PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 - PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
 - ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 - AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA ARGENT
METALLIC**
CÓD. 18UL90M



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



18000
AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA LIGHT
SILVER METALLIC
CÓD. 18U90M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

- CHARACTERISTICS
- 1.38 X 25 M ROLLS
 - GLOSSY FINISH
 - CALENDERED PVC 100 MICRONS
 - MOLDABLE PROTECTIVE FILM
 - REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 - AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

- CARACTERÍSTICAS
- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
 - ACABADO BRILHANTE
 - PVC CALANDRADO 100 MICRAS
 - PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
 - ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 - AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA NARDO
GRAY**
CÓD. 18U72



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



ULTRA

**ULTRA STORM
GRAY**
CÓD. 18U71



SISTEMA ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



ULTRA

**ULTRA GRAPHITE
METALLIC**
CÓD. 18U932M



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA BLACK
PIANO
CÓD. 18U70

TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA KOSMIC
VALERIAN GOLD**
CÓD. 18UK02M



SISTEMA ANTIBOLHAS

BRILHO INTENSO

PELÍCULA DE PROTEÇÃO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
 PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
 ACABAMENTO BRILHANTE
 PVC CALANDRADO 100 MICRA
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
 SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.

FX

VOLTAR
PARA VOLVER
TO GO BACK





AUTOMOTIVE SERIES



FX

**FX BRUSHED
BLACK**
CÓD. 18FXB70




SISTEMA ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO TEXTURIZADO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



10000
AUTOMOTIVE SERIES

FX

**FX BRUSHED
GRAPHITE**
CÓD. 18FXB932M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES



FX

BLACK RAVE

CÓD. 18FXR70




SISTEMA ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO TEXTURIZADO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



1000
AUTOMOTIVE SERIES



GRAPHITE RAVE

CÓD. 18FXR932M




SISTEMA ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO TEXTURIZADO


APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM


CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.

CARBON

VOLTAR
PARA VOLVER
TO GO BACK





AUTOMOTIVE SERIES

10000

CARBON

**4D CARBON
GRAPHITE METALLIC
CÓD. 184D932**




**airflow
TECHNOLOGY
3.0**

SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®




AUTOMOTIVE SERIES

18000

CARBON

**4D CARBON
BLACK**
CÓD. 184D70




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**


**PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL**


**ACABAMENTO
TEXTURIZADO**


**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**


**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES

CARBON

CARBON X

CÓD. 18CX70




SISTEMA ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO TEXTURIZADO


APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

1000
AUTOMOTIVE SERIES



CARBON

5 ELEMENTO
GRAPHITE METALLIC
CÓD. 18E501



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL


ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

KRUSHER

VOLTAR
PARA VOLVER
TO GO BACK





AUTOMOTIVE SERIES

18000



CARBON

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS



CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS



CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

5 ELEMENTO RED
COD. 18E504

5 ELEMENTO YELLOW
COD. 18E502

5 ELEMENTO PINK
COD. 18E503

5 ELEMENTO BLUE
COD. 18E505





IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES

KRUSHER

KRUSHER BLACK

CÓD. 18K70




SISTEMA ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO TEXTURIZADO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



KRUSHER GRAPHITE METALLIC CÓD. 18K932M



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL

ACABAMENTO TEXTURIZADO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
 • 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
 • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
 • ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
 ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

KRUSHER

**KRUSHER SILVER
METALLIC**
CÓD. 18K90M



*SUGESTÃO DE APLICAÇÃO
FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL*



**SISTEMA
ANTIBOLHAS**



**PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL**



**ACABAMENTO
TEXTURIZADO**



**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**



**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALANDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



KRUSHER WHITE

CÓD. 18K10



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL

ACABAMENTO TEXTURIZADO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- TEXTURED MATTE FINISH
- CALANDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO TEXTURIZADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

KAMMO



VOLTAR
PARA VOLVER
TO GO BACK





AUTOMOTIVE SERIES



KAMO

**KAMO URBAN
PINK**
CÓD. 18KU30



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA ANTIBOLHAS

PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL

ACABAMENTO TEXTURIZADO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- TEXTURED MATTE FINISH
- CALANDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO TEXTURIZADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



KLEAR



AUTOMOTIVE SERIES

KLEAR

**PELÍCULA CRISTAL PARA
PERSONALIZAÇÃO DE
FARÓIS E LANTERNAS.**



BRILHO INTENSO



**PELÍCULA DE
PROTEÇÃO**



**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**



**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 0,46 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 80 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

CHARACTERISTICS 

- 0.46 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH
- CALANDERED PVC 80 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE

CHARACTERÍSTICAS 


- ROLLOS DE 0,46 X 25 M • ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 80 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE

GLOSS YELLOW
COD 18KLG02

GLOSS RED
COD 18KLG03

GLOSS SMOKED
COD 18KLG07

GLOSS SMOKED BLACK MASK
COD 18KLG08



ALLTAK®

PPF



VOLTAR
PARA VOLVER
TO GO BACK





PPF PAINT PROTECTION FILM
ALLTAK®

AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA PPF

ULTRA CRISTAL
X-PROTECTION
CÓD. 18UXP01

ULTRA CRISTAL
CÓD. 18U01




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE CRISTAL

PVC CALANDRADO 150 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

CHARACTERISTICS 
• 1,38 X 25 M ROLLS • GLOSSY CRISTAL FINISH • CALENDERED PVC 150 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE CRISTAL
• PVC CALANDRADO 150 MICRAS • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE

ALLTAK®

TECNICAL INFORMATION
ALLTAK.COM.BR

  **ALLTAKADESIVOS**

