



**CAR WRAP
REVOLUTION
TOUR**

**COLOR GUIDE
2025**

ÍNDICE

CLIQUE NO NOME DO PRODUTO E COMEÇA MAIS



SATIN

JATEADO

ULTRA

FX

CARBON

KRUSHER

KLEAR

PPF



SALVIN



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN BLUEBERRY
METALLIC**
CÓD. 18S48M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

SATIN BLUE

CÓD. 18S49



SISTEMA
ANTIBOLHAS

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN DEEP
BLUE METALLIC**
CÓD. 18S192M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



**SATIN GOTHAM
BLUE METALLIC**
CÓD. 18S50M




SISTEMA
ANTIBOLHAS


EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN NEBULA
PURPLE METALLIC**
CÓD. 18S41M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



18000
AUTOMOTIVE SERIES



SATIN KIWI GREEN METALLIC

CÓD. 18S84M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN KRYPTON
GREEN METALLIC**

CÓD. 18S85M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN
YELLON**
CÓD. 18S21



ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN
ORANGE**
CÓD. 18S36



SISTEMA
ANTIBOLHAS

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN ROCKET
ORANGE METALLIC
CÓD. 18S37M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

SATIN
RED
CÓD. 18S36



ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



18000
AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN QUARTZ
ROSE METALLIC**

CÓD. 18S51M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



**SATIN
PINK**
CÓD. 18S45



SISTEMA
ANTIBOLHAS



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADESIVO
ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN TITAN GOLD
METALLIC**
CÓD. 18S103M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

SATIN

**SATIN BROWN
METALLIC**
CÓD. 18S80M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- SATIN METALLIC FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO METÁLICO SATINADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN PEARL
WHITE**

CÓD. 18S946P



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



SATIN

**SATIN
WHITE**
CÓD. 18S10



SISTEMA
ANTIBOLHAS

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADHESIVO
ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**SATIN SILVER
METALLIC**
CÓD. 18S90M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN GRAPHITE
METALLIC**
CÓD. 18S932M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

SATIN ADAMANTIUM
METALLIC
CÓD. 18S74M



airflow
TECHNOLOGY 3.0

SISTEMA
ANTIBOLHAS

XX

EFEITO
METALIZADO

ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO

CL

APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA

Starburst icon

VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO
PVC CALANDRADO 100 MICRA
ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CARACTERÍSTICAS 
• 1,38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

SATIN

**SATIN
BLACK**
CÓD. 18S70



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



ACABAMENTO
ACETINADO
FOSCO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN FOSCO FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



JANUARY



AUTOMOTIVE SERIES



**JATEADO ICE
BLUE**
CÓD. 18J56





SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

- 1.38 X 25 M ROLLS
- TEXTURE FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO TEXTURIZADO
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



**JATEADO BLUE
METALLIC**
CÓD. 18J196M




SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS


ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO

**JATEADO NAVY
BLUE METALLIC**
CÓD. 18J192M




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**


**PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL**


**ACABAMENTO
TEXTURIZADO**


**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**


**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



JATEADO

**JATEADO MINT
GREEN**

CÓD. 18J55



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

1000

JATEADO

**JATEADO GREEN
METALLIC**
CÓD. 18J62M




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**


**PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL**


**ACABAMENTO
TEXTURIZADO**


**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**


**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES



JATEADO

JATEADO GREEN
MILITARY
CÓD. 18J383




SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO
BEIGE
CÓD. 18J82




**SISTEMA
ANTIBOLHAS**


**PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL**


**ACABAMENTO
TEXTURIZADO**


**APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA**


**VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES**

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES



**JATEADO
YELLOW**
CÓD. 18J21



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

1000

JATEADO

JATEADO
RED
CÓD. 18J32



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO

**JATEADO BROWN
METALLIC**
CÓD. 18J80M




SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

JATEADO

JATEADO
BROWN
CÓD. 18J80



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

1000

JATEADO

**JATEADO
WHITE**
CÓD. 18J10




SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TETURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



JATEADO NARDO
GRAY
CÓD. 18J72





SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO ACETINADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • SATIN METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO SATINADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



**JATEADO GREY
METALLIC**
CÓD. 18J932M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

JATEADO

**JATEADO SILVER
METALLIC**
CÓD. 18J90M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES

JATEADO

**JATEADO CHARCOAL
METALLIC**
CÓD. 18J993M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO METÁLICO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED METALLIC FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO METÁLICO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

1000

JATEADO

JATEADO BLACK

CÓD. 18J70

TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK





SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL


SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.

A close-up, low-angle shot of the front of a red sports car. The image focuses on the headlight assembly and the front grille. The word "ULTRA" is superimposed in large, white, outlined capital letters across the center of the image. The car's body is a deep red color, and the lighting creates strong highlights and shadows, emphasizing the car's aerodynamic lines.

ULTRA



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA
BABY BLUE
CÓD. 18U53



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA BISCAYNE
BLUE ALLTAK
CÓD. 18U57



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

ULTRA

**ULTRA BLUE
METALLIC**
CÓD. 18U196M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA MYSTIQUE BLUE

CÓD. 18U49



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

**ULTRA
DARK BLUE**
CÓD. 18U50



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

ULTRA DEEP BLUE
METALLIC
CÓD. 18U192M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA SEA BLUE

CÓD. 18U562




SISTEMA
ANTIBOLHAS


BRILHO INTENSO


PELÍCULA DE
PROTEÇÃO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA GARAPA GREEN CÓD. 18U67



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA NEO MINT

CÓD. 18U55





SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA KAMBO
GREEN

CÓD. 18U63



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS



- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS




- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



**ULTRA APPLE
GREEN**
CÓD. 18U64



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
--	--	--	---	---

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

**ULTRA GREEN
METALLIC**
CÓD. 18U62M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS



- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS



- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA GREEN
BRIGHT JADE
METALLIC**

CÓD. 18UD09M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO FLAKE BRILHANTE

PVC CALANDRADO 120 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FLAKE FINISH
- CALENDERED PVC 120 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO FLAKE BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 120 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA TURQUOISE
GREEN

CÓD. 18U54



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

**ULTRA LIME
YELLOW**
CÓD. 18U22



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA FREE
YELLOW



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE


ALLTAK®



18000

AUTOMOTIVE SERIES

**ULTRA BANANA
YELLOW**
CÓD. 18U21




SISTEMA
ANTIBOLHAS


BRILHO INTENSO


PELÍCULA DE
PROTEÇÃO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
ACABAMENTO BRILHANTE
PVC CALANDRADO 100 MICRA
ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA SUMMER YELLOW

CÓD. 18U20



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



18000
AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA STAR
YELLOW

CÓD. 18US02M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS



- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS



- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

ULTRA SOLAR
YELLOW METALLIC

CÓD. 18UD06M





SISTEMA
ANTIBOLHAS


BRILHO INTENSO


PELÍCULA DE
PROTEÇÃO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE FLAKE

PVC CALANDRADO 120 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FLAKE FINISH • CALENDERED PVC 120 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO FLAKE BRILHANTE • PVC CALANDRADO 120 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS


ALLTAK®

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA - CORES PODEM VARIAR DE ACORDO COM CADA TELA DO SEU DISPOSITIVO.



**ULTRA ROYAL
GOLD METALLIC**
CÓD. 18UD07M



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
--	--	--	---	---

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
ACABAMENTO FLAKE BRILHANTE
PVC CALANDRADO 120 MICRA
ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

- CARACTERISTICS 

 - 1.38 X 25 M ROLLS
 - GLOSSY FLAKE FINISH
 - CALENDERED PVC 120 MICRONS
 - MOLDABLE PROTECTIVE FILM
 - REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
 - AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM
- CARACTERÍSTICAS 

 - ROLLOS DE 1,38 X 25 M
 - ACABADO FLAKE BRILHANTE
 - PVC CALANDRADO 120 MICRAS
 - PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
 - ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
 - AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA SUNRISE TANGERINE

CÓD. 18U36



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA BLOOD
RED

CÓD. 18U31

TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

**ULTRA SPICY
RED**
CÓD. 18U32



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



10000
AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA STAR
RED
CÓD. 18US01M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA RED RADIANT
RUBY METALLIC**

CÓD. 18UD08M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO FLAKE BRILHANTE

PVC CALANDRADO 120 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FLAKE FINISH
- CALENDERED PVC 120 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO FLAKE BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 120 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

**ULTRA MALBEC
RED**
CÓD. 18U88



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

ULTRA STONE GARNET

CÓD. 18UK01M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA VANILA
ICE CREAM

CÓD. 18U89



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

ULTRA QUARTZ
ROSE METALLIC
CÓD. 18U51M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



10000
AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA ELDORADO
PINK**
CÓD. 18U46



SISTEMA ANTIBOLHAS

BRILHO INTENSO

PELÍCULA DE PROTEÇÃO

APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA

VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
ACABAMENTO BRILHANTE
PVC CALANDRADO 100 MICRA
ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA ANGEL
PINK
CÓD. 18U30



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



ULTRA AÇAÍ BERRY

CÓD. 18U40





SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

**ULTRA KOSMIC
STARFIRE PURPLE**
CÓD. 18UK03M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA BROWN
SUGAR
CÓD. 18U80



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA

ULTRA COCONUT
WHITE
CÓD. 18U10

TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK




SISTEMA
ANTIBOLHAS


BRILHO INTENSO


PELÍCULA DE
PROTEÇÃO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA ILLUSION
WHITE METALLIC**
CÓD. 18UD10M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO CAMALEÃO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 120 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY CHAMELEON FINISH • CALENDERED PVC 120 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO CAMALEÓN BRILLANTE • PVC CALANDRADO 120 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA ARGENT METALLIC

CÓD. 18UL90M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA LIGHT
SILVER METALLIC
CÓD. 18U90M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM


CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



ULTRA NARDO GRAY CÓD. 18U72



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 BRILHO INTENSO	 PELÍCULA DE PROTEÇÃO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
---	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
- ACABAMENTO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



ULTRA

ULTRA STORM
GRAY

CÓD. 18U71



SISTEMA
ANTIBOLHAS




BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS



- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS



- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



**ULTRA GRAPHITE
METALLIC**
CÓD. 18U932M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



ULTRA BLACK
PIANO
CÓD. 18U70



TAMBÉM NA LINHA
HIGH TACK



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

ULTRA

ULTRA KOSMIC
VALERIAN GOLD
CÓD. 18UK02M



CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

FX



**FX BRUSHED
BLACK**
CÓD. 18FXB70




SISTEMA
ANTIBOLHAS


PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL


ACABAMENTO
TEXTURIZADO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

10000

FX

**FX BRUSHED
GRAPHITE**
CÓD. 18FXB932M



SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

FX

BLACK RAVE
CÓD. 18FXR70



SISTEMA
ANTIBOLHAS




PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

FX

GRAPHITE RAVE

CÓD. 18FXR932M



SISTEMA
ANTIBOLHAS




PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS

- 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®

A close-up, black and white photograph of a carbon fiber car body panel. The image shows the intricate woven texture of the carbon fiber. A white outline text "CARBON" is superimposed over the center of the image. The background shows the curved lines of the car's bodywork and a window in the upper right.

CARBON



AUTOMOTIVE SERIES

18000

CARBON

4D CARBON
GRAPHITE METALLIC
CÓD. 184D932



SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 

• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 

• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000

CARBON

4D CARBON
BLACK
CÓD. 184D70





SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



1000
AUTOMOTIVE SERIES

CARBON

CARBON X


CÓD. 18CX70



SISTEMA
ANTIBOLHAS




PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA


ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



5 ELEMENTO
GRAPHITE METALLIC
CÓD. 18E501




SISTEMA
ANTIBOLHAS


BRILHO INTENSO


PELÍCULA DE
PROTEÇÃO


APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA


VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M
PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL
ACABAMENTO BRILHANTE
PVC CALANDRADO 100 MICRA
ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM • REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
• AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILHANTE • PVC CALANDRADO 100 MICRAS
• PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
• AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

18000



CARBON

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS



CARACTERÍSTICAS

- ROLLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABADO BRILHANTE
- PVC CALANDRADO 100 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE
- AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS



CHARACTERISTICS




- 1.38 X 25 M ROLLS
- GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 100 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE
- AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

5 ELEMENTO RED
COD. 18E504

5 ELEMENTO YELLOW
COD. 18E502

5 ELEMENTO PINK
COD. 18E503

5 ELEMENTO BLUE
COD. 18E505



KRUSHER



AUTOMOTIVE SERIES

KRUSHER

KRUSHER BLACK

CÓD. 18K70





SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



KRUSHER
GRAPHITE METALLIC
CÓD. 18K932M



 SISTEMA ANTIBOLHAS	 PROTEÇÃO DA PINTURA ORIGINAL	 ACABAMENTO TEXTURIZADO	 APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA	 VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
--	---	--	---	---

CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,38 X 25 M
- ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO
- PVC CALANDRADO 100 MICRA
- ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES

KRUSHER

**KRUSHER SILVER
METALLIC**
CÓD. 18K90M



*SUGESTÃO DE APLICAÇÃO
FEITO COM IMPRESSÃO DIGITAL*



SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS



• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS



• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



AUTOMOTIVE SERIES



KRUSHER WHITE

CÓD. 18K10





SISTEMA
ANTIBOLHAS



PROTEÇÃO DA
PINTURA ORIGINAL



ACABAMENTO
TEXTURIZADO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 1,38 X 25 M

ACABAMENTO TEXTURIZADO FOSCO

PVC CALANDRADO 100 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS

CHARACTERISTICS 
• 1.38 X 25 M ROLLS • TEXTURED MATTE FINISH • CALENDERED PVC 100 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE • AIRFLOW BUBBLEFREE SYSTEM

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO TEXTURIZADO • PVC CALANDRADO 100 MICRAS •
ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE • AIRFLOW SISTEMA ANTIBURBUJAS

ALLTAK®



KLEAR



1000
AUTOMOTIVE SERIES

KLEAR

**PELÍCULA CRISTAL PARA
PERSONALIZAÇÃO DE
FARÓIS E LANTERNAS.**



BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE
PROTEÇÃO



APLICAÇÃO
MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE
DE APLICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS

ROLOS DE 0,46 X 25 M

PELÍCULA DE PROTEÇÃO MOLDÁVEL

ACABAMENTO BRILHANTE

PVC CALANDRADO 80 MICRA

ADESIVO ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL

CHARACTERISTICS



- 0.46 X 25 M ROLLS • GLOSSY FINISH
- CALENDERED PVC 80 MICRONS
- MOLDABLE PROTECTIVE FILM
- REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE

CARACTERÍSTICAS



- ROLLOS DE 0.46 X 25 M • ACABADO BRILLANTE
- PVC CALANDRADO 80 MICRAS
- PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
- ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE

GLOSS YELLOW

COD 18KLG02

GLOSS RED

COD 18KLG03

GLOSS SMOKED

COD 18KLG07

GLOSS SMOKED BLACK MASK

COD 18KLG08

ALLTAK®



FILME DE PROTEÇÃO
DE PINTURA





18000

AUTOMOTIVE SERIES





FILME DE PROTEÇÃO DE PINTURA



SEM AMARELAMENTO



PROTEÇÃO U.V.



PROTEÇÃO DE PINTURA




PELÍCULA DE PROTEÇÃO (GLOSS)



PROCESSO REVERSÍVEL



MÚLTIPLAS APLICAÇÕES



1,38 m
LARGURA



150 µm
ESPESSURA



INSTALAÇÃO RÁPIDA

FPP
GLOSS CRISTAL
X-PROTECTION
CÓD. 18FPP01





BRILHO INTENSO



PELÍCULA DE PROTEÇÃO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CHARACTERISTICS 
• 1,38 X 25 M ROLLS • GLOSSY CRISTAL FINISH • CALENDERED PVC 150 MICRONS
• MOLDABLE PROTECTIVE FILM
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO BRILLANTE CRISTAL
• PVC CALANDRADO 150 MICRAS • PELÍCULA PROTECTORA MOLDEABLE
• ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE

ALLTAK®



FPP

AUTOMOTIVE SERIES





FILME DE PROTEÇÃO DE PINTURA



SEM AMARELAMENTO



PROTEÇÃO U.V.



PROTEÇÃO DE PINTURA



PELÍCULA DE PROTEÇÃO (GLOSS)



PROCESSO REVERSÍVEL



MÚLTIPLAS APLICAÇÕES



1,38 m
LARGURA



150 µm
ESPESSURA



INSTALAÇÃO RÁPIDA


FPP
MATTE CRISTAL
X-PROTECTION
CÓD. 18FPP02



ACABAMENTO ACETINADO FOSCO



APLICAÇÃO MAIS RÁPIDA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES

CHARACTERISTICS 
• 1,38 X 25 M ROLLS • MATTE CRISTAL FINISH • CALENDERED PVC 150 MICRONS
• REPOSITIONABLE ACRYLIC ADHESIVE

CARACTERÍSTICAS 
• ROLLOS DE 1,38 X 25 M • ACABADO MATE CRISTAL
• PVC CALANDRADO 150 MICRAS • ADHESIVO ACRÍLICO REPOSICIONABLE

ALLTAK®

TECHNICAL INFORMATION
ALLTAK.COM.BR

  **ALLTAKADESIVOS**

