

LANÇAMENTO!

LANZAMIENTO!

WRAPPING FOR
ALL STYLES




ALLTAK®

EVOLUTION PRO

**A EVOLUÇÃO DA
PERSONALIZAÇÃO
AUTOMOTIVA**

LA EVOLUCIÓN DE LA
PERSONALIZACIÓN
AUTOMOTRIZ

The background of the entire image is a dense, repeating pattern of stylized skulls and bones in a dark blue color. The skulls are of various sizes and are interspersed with bones, creating a macabre and textured background.

ALGUNS PRODUTOS ENTRAM NO MERCADO. **OUTROS MUDAM O PADRÃO**

Algunos productos entran al mercado.
Otros cambian el estándar.

UMA COLEÇÃO CRIADA PARA QUEM BUSCA IR ALÉM DO CONVENCIONAL.

UNA COLECCIÓN CREADA PARA QUIENES BUSCAN
IR MÁS ALLÁ DE LO CONVENCIONAL.

A linha **ALLTAK Evolution Pro** apresenta uma seleção exclusiva de acabamentos metálicos com efeitos visuais, desenvolvida para diferentes estilos de personalização. Cada cor foi desenvolvida para entregar mais profundidade, intensidade e personalidade, permitindo projetos únicos em qualquer tipo de veículo. Com uma paleta cuidadosamente selecionada, a linha **Evolution Pro** entrega mais identidade, presença e sofisticação para cada projeto.

La línea **ALLTAK Evolution Pro** presenta una exclusiva selección de acabados metálicos con efectos visuales, creada para diferentes estilos de personalización. Cada color fue desarrollado para ofrecer mayor profundidad, intensidad y personalidad, permitiendo crear proyectos únicos para todo tipo de vehículos. Con una paleta cuidadosamente seleccionada, la línea **Evolution Pro** aporta más identidad, presencia y sofisticación a cada proyecto.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Acabamento	Super Brilhante ¹
Espessura	100 / 140 µm
Filme	PVC Polimérico Super Calandrado
Adesivo	Acrílico Base Solvente Reposicionável
Tecnologia	Sistema Antibolhas (AirFlow)
Liner	PET 140 g/m²
Largura	1,52 m
Comprimento	18 metros
Durabilidade	Até 5 anos ²

¹ Exceto Shadow Matte Black, Sunset Pearl Matte Orange e Sahara Matte Cooper Metallic ² Cores Metálicas: até 3 anos.



PELÍCULA DE PROTEÇÃO
PELÍCULA PROTECTORA



VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
VERSATILIDAD DE APLICACIONES



EFEITO METALIZADO BRILHO INTENSO
EFECTO METALIZADO BRILLO INTENSO



ADESIVO BASE SOLVENTE
ADHESIVO BASE SOLVENTE



DIRECIONAL
DIRECCIONAL



LARGURA 152 cm
BOBINAS DE 18 m
ANCHO 152 cm
BOBINAS DE 18 m



LINER PET



ESPESSURA
ESPESOR



TECNOLOGIA ANTIBOLHAS
TECNOLOGÍA ANTIBURBUJAS

RUBY GLAZE METALLIC

CÓD. 18EVO18M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

DRAGON BLOOD METALLIC

CÓD. 18EVO17M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

SAHARA MATTE COOPER METALLIC

CÓD. 18EVO19M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- ACABAMENTO FOSCO METALIZADO
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m² | ACABADO MATE
METALIZADO | PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

SUNSET PEARL MATTE ORANGE

CÓD. 18EVO20M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- LINER PET 140g/m²
- ACABAMENTO FOSCO
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
LINER PET DE 140 g/m² | ACABADO MATE | PELÍCULA
DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

SAKURA PINK METALLIC

CÓD. 18EVO16M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52x18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
| BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

AMETHYST SILK METALLIC

CÓD. 18EVO15M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52x18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

MYSTIC VIOLET METALLIC

CÓD. 18EVO14M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

COBALT BLUE METALLIC

CÓD. 18EV009M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

THUNDERSTORM GRAY METALLIC

CÓD. 18EVO12M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

SILVER SKY BLUE METALLIC

CÓD. 18EVO13M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

SONIC BLUE METALLIC

CÓD. 18EVO10M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

NORDIC BLUE

CÓD. 18EVO11



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

5
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 5 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

ACID LEMON METALLIC

CÓD. 18EVO21M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

AQUAMARINE GREEN METALLIC

CÓD. 18EVO08M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

MILITARY KHAKI

CÓD. 18EV007



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

5
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 5 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

GALACTIC SILVER METALLIC

CÓD. 18EV005M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

ARTIC GRAY

CÓD. 18EV006



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

5
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 5 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

ASH GRAY METALLIC

CÓD. 18EV004M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

GUNMETAL GRAY METALLIC

CÓD. 18EV003M



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

3
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 3 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

DIAMOND BLACK

CÓD. 18EV001



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- BRILHO INTENSO
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO 100 % MOLDÁVEL

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
BRILLO INTENSO | LINER PET DE 140 g/m²
PELÍCULA DE PROTECCIÓN 100% MOLDEABLE

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

5
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 5 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

SHADOW MATTE BLACK

CÓD. 18EV002



CARACTERÍSTICAS

- ROLOS DE 1,52X18 M
- PVC POLIMÉTRICO SUPER CALANDRADO
- ADESIVO SOLVENTE REPOSICIONÁVEL
- SISTEMA AIRFLOW ANTIBOLHAS
- LINER PET 140g/m²
- PELÍCULA DE PROTEÇÃO
- ACABAMENTO SUPER FOSCO

ROLLOS DE 1,52×18 m | PVC POLIMÉRICO
SUPERCALANDRADO | ADHESIVO SOLVENTE
REPOSICIONABLE | SISTEMA AIRFLOW ANTIBURBUJAS
LINER PET DE 140 g/m² | PELÍCULA DE PROTECCIÓN
ACABADO SÚPER MATE

DURABILIDADE
ESPERADA DE ATÉ

5
ANOS

DURABILIDAD ESTIMADA
DE HASTA 5 AÑOS

OBS.: PARA MAIS
INFORMAÇÕES, CONSULTE
O BOLETIM TÉCNICO
(Acesse o site: alltak.com.br)

OBS.: AS IMAGENS DAS CORES SÃO UMA REPRODUÇÃO GRÁFICA E PODEM SOFRER VARIAÇÃO.
ANTES DA COMPRA, CONSULTE SEMPRE O CATÁLOGO FÍSICO.

ALLTAK®

EVOLUTION PRO

  @alltakadesivos | alltak.com.br

Rua Tamotsu Iwasse, 1279 | Vila Nova Bonsucesso
Guarulhos - SP | CEP: 07176-000 | Brasil

 +55 11 **96859.4983** | +55 11 **3988.5022**

WRAPPING FOR

ALL STYLES